

Tekniset tiedot



Käytetään lattiapylväiden
syöttökanavina. Anodisoitu.
Materiaali Alumiini.

1458511

ISM20857

GTIN-koodi: 3606480027536

Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä	Pistokepylväs Pistokeasema
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Lattian syöttäjä

Laitteen Esitys	Suojuksella
Värisävy	Luonnollinen
Määrä Per Pakkaus	8 m
Kiinnitystapa	Lattiakiinnitys elementti
Materiaali	Alumiini Luonnollinen anodisoitu
Pituus	18 mm
Korkeus	75 mm
Leveys	2000 mm
Markkinasegmentti	Asunnot Pieni kaupallinen

Standardit SS 424 10 32:1989

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	2
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	203 cm
Package 1 Weight	1,5 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	5 cm
Package 2 Width	15,5 cm
Package 2 Length	205 cm

Package 2 Weight	6,2 kg
Unit Type Of Package 3	PAL
Number Of Units In Package 3	224
Package 3 Height	35 cm
Package 3 Width	114 cm
Package 3 Length	209 cm
Package 3 Weight	198 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävä kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävä kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille