

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony vastaanotin 5 relettä 12-24VDC esijohdotettu 1.5m

Sähkönumero:
2362972 ZARB05WSP

GTIN-koodi: 3606481499417

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Pocket Remote
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Tukiasema
Laitteen Lyhytnimi	ZARB

Täydentävät tiedot

Kaapelin Tulo	Cable pre-wired
Materiaali	ABS + PC
[Us] Nimellissyöttöjännite	12...24 V DC
Toimitettu Laitteisto	Sisäinen antenni
Releiden Lukumäärä	5
Reletyyppi	Liike Relelähtö kanssa 5 C/O Ylimääräinen Relelähtö
Turvalähdöt	2 NC Relelähtö
Maksimi Kytkevätvirta	10 A AC
Maksimi Kytkevätjännite	240 V AC (+/- 20%)
Kommunikointi Verkko tyyppi	Langaton
Lähetystaajuus	2,4 GHz
Maksimi Tunnistusestäisyys	300 m Vapaassa kentässä
Kiinnitystapa	4 reikäkiinnitys
Sähköinen Kestävyys	100000 Syklit
Mekaaninen Kestävyys	10000000 Syklit
Leveys	120 mm
Korkeus	117 mm
Syvyys	51 mm
Tuotteen Paino	0,40 kg

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	IP66
Radiokäytön Sopimukset	FCC IC
Suhteellinen Kosteus	0...97 %
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...55 °C

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	−40...70 °C
Tuote Sertifiointi	CE

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	18,5 cm
Package 1 Length	22,5 cm
Package 1 Weight	900,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,745 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi



Ei Elohopeaa



Rohs-Vapautuksen Tiedot

[Kyllä](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

Kiinan Rohs-Säädökset


[Kiinan RoHS-ilmoitus](#)

Weee

Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Dimensions Drawings


Receiver Dimensions




Connections and Schema

Receiver Wiring

Bottom layer



Part	Description
1	Relays R1...R5
2	Relays LEDs (red)
3	Power LED (yellow)
4	Radio module
5	Function button (cancel)
6	Select button (OK)
7	Function LEDs (7 = red, 8 = yellow, 9 = green, 10 = orange)
8	Terminal block for input power



Signal	Cable no.
Power supply / +	15

Signal		Cable no.
Power supply / -		16
Relay R5	Common	14
	Output (NO type)	5
	Output (NC type)	-
Relay R1	Common	-
	Output (NO type)	1
	Output (NC type)	-
Relay R2	Common	-
	Output (NO type)	2
	Output (NC type)	-
Relay R3	Common	-
	Output (NO type)	3
	Output (NC type)	-
Relay R4	Common	-
	Output (NO type)	4
	Output (NC type)	-