





We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Total Effect
77 496 66	45 288 37	31 054 42	7392971147161	Pave Post Grey	3000K & 4000K	15W & 20W 25W & 30W
77 496 67	45 288 38	31 054 43	7392971147178	Pave Post Antracit	3000K & 4000K	15W & 20W 25W & 30W
77 496 68	45 288 39	31 054 44	7392971147185	Pave Post Top Grey	3000K & 4000K	15W & 20W 25W & 30W
77 496 69	45 288 40	31 054 45	7392971147192	Pave Post Top Anthracite	3000K & 4000K	15W & 20W 25W & 30W
77 496 70	45 288 41	31 054 46	7392971147208	Pave Post Deco II Grey	3000K & 4000K	15W & 20W 25W & 30W
77 496 71	45 288 42	31 054 47	7392971147215	Pave Post Deco II Anthracite	3000K & 4000K	15W & 20W 25W & 30W
77 496 72	45 288 43	31 054 48	7392971147222	Pave Post Deco IV Grey	3000K & 4000K	15W & 20W 25W & 30W
77 496 73	45 288 44	31 054 49	7392971147239	Pave Post Deco IV Anthracite	3000K & 4000K	15W & 20W 25W & 30W
77 496 74	45 288 45	31 054 50	7392971147246	Pave Post Top Deco II Grey	3000K & 4000K	15W & 20W 25W & 30W
77 496 75	45 288 46	31 054 51	7392971147253	Pave Post Top Deco II Anthracite	3000K & 4000K	15W & 20W 25W & 30W
77 496 76	45 288 47	31 054 52	7392971147260	Pave Post Top Deco IV Grey	3000K & 4000K	15W & 20W 25W & 30W
77 496 77	45 288 48	31 054 53	7392971147277	Pave Post Top Deco IV Anthracite	3000K & 4000K	15W & 20W 25W & 30W



Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C enligt förordning (EU) 2019/2015.

This product contains a light source of energy efficiency class C to Regulation (EU) No 2019/2015.

For explanation of symbols see www.hidealite.se




SAFETY INSTRUCTIONS


- en
- Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licen-
sed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv
- Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig
installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi
- Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimas-
sa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no
- Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent
installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da
- Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret instal-
latør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de
- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses
Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installati-
ons- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl
- Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową
powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr
- Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé
par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

ACCESSORIES

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
77 718 68	45 288 67	31 054 72	7392971147468	Pave Post adapter 48mm

Installation














NOTE! Only change when fixture is OFF













Factory setting: 3000K 20W		Pave Post Pave Post Top		Pave Post Deco II Pave Post Top Deco II		Pave Post Deco IV Pave Post Top Deco IV	
mA	Watt	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
450mA	15W	1320lm	1450lm	1110lm	1230lm	830lm	920lm
650mA	20W	1810lm	1970lm	1580lm	1740lm	1180lm	1310lm
800mA	25W	2200lm	2380lm	1900lm	2100lm	1430lm	1580lm
1000mA	30W	2690lm	3030lm	2350lm	2580lm	1760lm	1940lm













i




Replacement of light source






























Replacement of control gear



Remove old control gear



Assemble the new control gear





Recycle the product

