

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



ComPacT NSX VigiPacT vikavirtasuojalohko, NSX400/630, 4P, 200-440 VAC, 30mA-3A

Sähkönumero:

3653871

LV432465

GTIN-koodi: 3606481298669

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	ComPacT NSX400...630 new generation Compact NSX400...630
Laitteen Lyhytnimi	VigiPacT
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vigi add-on
Laitteen Sovellus	Johdotus
Sarjan Soveltuvuus	ComPacT new generation ComPacT NSX400 new generation Katkaisija ComPacT new generation ComPacT NSX630 new generation Katkaisija Compact ComPacT NSX400 Katkaisija Compact ComPacT NSX630 Katkaisija
Napojen Tyyppi	4P
[In] Nimellisvirta	400 A 630 A
Vikavirtasuojausluokka	Luokka A Luokka AC
Jäljellejäävän Vikavirran Herkkyyden Säätytyyppi	Säädettävä
Maavuotoherkkyys	0,03 A Luokka A 0,1 A Luokka A 0,3 A Luokka A 0,5 A Luokka A 1 A Luokka A 3 A Luokka A 10 A Luokka AC 30 A Luokka AC
Jäljellejäävän Vikavirran Aikaviiveen Säätytyyppi	Säädettävä
[Δt] Jäljellejäävän Vikavirran Aikaviiveen Sääto	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Täydentävät tiedot

Verkon Tyyppi	AC
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	200...440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Vikavirtasuojaus	Mukana
Maksimi Rikkoutumisaika	800 ms
Ylijännitekategoria	IV

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Sähköiskusuojausluokan Luokka	Luokka II
Standardit	IEC 60947-2

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14,000 cm
Package 1 Width	17,200 cm
Package 1 Length	19,700 cm
Package 1 Weight	3,320 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	20,800 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	24
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	95,200 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

☒ Ei Pvc-Muovia

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot