

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## ComPacT NSX TM80D suojariele 80A 4-napainen 4P suojaus NSX100-250 katkaisijaan

Sähkönumero:  
3658131

C104TM080

GTIN-koodi: 3606482000230

### Tuotetiedot

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alue                            | ComPacT new generation                                                                          |
| Tuoteryhmä                      | ComPacT NSX100...250 new generation                                                             |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi    | Laukaisuyksikkö                                                                                 |
| Suojarele                       | TM-D                                                                                            |
| Suojausteknikka                 | Thermomagneettinen                                                                              |
| Sarjan Soveltuvuus              | ComPacT new generation NSX100<br>ComPacT new generation NSX160<br>ComPacT new generation NSX250 |
| Laitteen Sovellus               | Jako                                                                                            |
| Napojen Tyyppi                  | 4P                                                                                              |
| Suojattujen Napojen Kuvaus      | 4D                                                                                              |
| Neutraali Asento                | Vasen                                                                                           |
| Laukaisuyksikön Suojaustoiminot | LI                                                                                              |
| Suojaustyyppi                   | L : for Ylikuormitus-suoja (lämpö)<br>I : for oikosulkusuojaus (magneettinen)                   |
| Trip Unit Rating                | 80 A 40 °C                                                                                      |
| [Ue] Käyttöjännite              | 690 V AC 50/60 Hz                                                                               |
| Verkon Tyyppi                   | AC                                                                                              |
| Verkon Taajuus                  | 50/60 Hz                                                                                        |
| Circuit Breaker Mounting Mode   | Kiinteä                                                                                         |

### Täydentävät tiedot

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection) | Säädettävä                          |
| [Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range        | 0,7...1 x In                        |
| Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr             | Kiinteä                             |
| [Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range          | 120...400 s 1,5 x In<br>15 s 6 x Ir |
| Neutral Protection Settings                               | 1 x Ir (4D)                         |
| Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii       | Kiinteä                             |
| [Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range    | 640 A                               |
| Vikavirtasuojaus                                          | Ilman                               |

### Ympäristötiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Standardit                          | EN/IEC 60947-2 |
| Sähköiskusuojauksen Luokka          | Luokka II      |
| Epäpuhtausaste                      | 3 IEC 60947-1  |
| Ip Suojausluokka                    | IP40 IEC 60529 |
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | -25...70 °C    |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -50...85 °C    |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 6,7 cm    |
| Package 1 Width              | 9,8 cm    |
| Package 1 Length             | 14,8 cm   |
| Package 1 Weight             | 498,0 g   |
| Unit Type Of Package 2       | S03       |
| Number Of Units In Package 2 | 23        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm   |
| Package 2 Width              | 30,0 cm   |
| Package 2 Length             | 40,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 11,858 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                 |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Poikkeusten mukainen                                                                                                           |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                     |
| Kiertoprofiili        | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                        |