

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Renova USB-latauspistorasia Power Delivery A+C 45W valkoinen

Sähkönumero:

7011024

WDE011764

GTIN-koodi: 3606482164765

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Renova
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	USB latauslaite
Integroitu Liityntä	1 USB type A 5 V DC, maks. virtakuormitus: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V DC, maks. virtakuormitus: <= 3 A

Täydentävät tiedot

Laitteen Sovellus	Laturi
Laitteen Asennus	Uppo
Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä
Lähtövirta	3 A
Usb-Syötön Tyyppi	USB-tyyppi A+C
Väri	Valkoinen (RAL 9010)
Pinnan Laatu	Matta
Pintakäsittely	Käsittelemätön
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Pakkasutapa	Box
[Ue] Käyttöjännite	200...240 V AC +/- 10 % 50/60 Hz
Suurin Tehonkulutus W: Ssä	0,08 W
Nimellislähtöteho	52,5 W
Tuloteho	54 W
Huoltoväli Tunteina	30000 Tunti(a) 52,5 W
Materiaali	ABS/PC
Suojaustyyppi	Yliämpösuoja Ylijännitesuojaus Oikosulkusuojaus
Liittimien Määrä	2 Ruuviliitin
Puristusliitosten Määrä	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² Jäykkä Kaapeli(t) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² Taipuisa Kaapeli(t) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² Säikeinen Kaapeli(t)
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm
Syvyys	42 mm
Upotussyvyys	30 mm

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-5...50 °C
Standardit	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Direktiivit	2009/125/EC - ecodesign 2014/35/EU - pienjännitedirektiivi 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus
Tuote Sertifiointi	SEMKO NEMKO FIMKO
Sähköinen Eristysluokka	Luokka II
Ik-Suojausluokka	IK04
Ip Suojausluokka	IP20

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	135 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	48
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,240 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot