

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Actassi valokuituliitin LC OM3 Unicam

Sähkönumero:
7200190

VDIB504301U

GTIN-koodi: 3606480447167

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Unicam multimode fibre optic connector
Väri	Peitteet: Musta Boot: Vesi
Pakkasutapa	Kassi
Määrä Per Pakkaus	1

Täydentävät tiedot

Tuotteen Soveltuvuus	50/125 µm optiselle kuidulle
Enimmäisarvon Menetys	<0,1 dB
Kuidun Sorituskyky	OM3 OM4
Liittimen Tyyppi	LC
Materiaali	Keraminen: Holkki Komposiitti: Liitin
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...75 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...75 °C
Standardit	LC-adapteri: TIA/EIA-604-10 A ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-20 Ed.2

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,1 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	10,9 cm
Package 1 Weight	3,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	502,0 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Eu:N Rohs-Direktiivi

Ei sovellu, ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin

Ympäristöilmoitus

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili

Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille