

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Actassi seinäkaappi 500 mm 15U lasiovi"

Sähkönumero:
7200646

NSYOPB15U5F

GTIN-koodi: 3606480169861

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuotenimi	Actassi OPB
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	19" kaappi
Laitteen Sovellus	Kaapelointi
Applications	Suojaamaan verkkoliitäntä varusteita Sovittamaan 19" varusteita
Kotelon Malli	Avoin laatikko
Support Equipment	2 x Kiinteät 19" pystykiskot upotettu 120mm etupuolesta (Kaapelitiiviste)
Front Face	Lasitettu ovi
Oven Malli	Etupuoli Lasitettu ovi - kanssa 1 pisteinen lukitus (avain: 333) - Käännettävä aukeaa 180 °
Käyttömahdollisuus	Sivu Etu Taka
Irroitettavat Osat	Etuosa Ilman työkaluja irroitettava ovi Päälinen Peitelevy Pohja Peitelevy Taka Peitelevy Sivu Ilman työkaluja irroitettava paneeli
Colour	Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035)

Täydentävät tiedot

Laitteen Rakenne	3 x Kaapelin sisääntuloa 1 x Lasitettu ovi Etuosa 2 x Paneelit Sivu 2 x 19" pystykiskoa Etuosa 1 x Avoin rakenne
Load Rating	50 kg Staattinen 3 kg Yksiköittäin
Back Face	Automaattikatkaisin
Side Face	Paneeli
Aukkojen Lukumäärä	1 aukkoSivu 1 aukkoPohja 1 aukkoPäälinen
Installation Mode	Seinäkiinnitetty
Materiaali	Teräslevy: Rakenne Teräslevy: Ovi Turvalasi: Ovi Galvanoitu teräs: Pystykisko
Pinnan Laatu	Epoksi-polyesteri käyttöinen

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Leveys	600 mm
Korkeus	780 mm
Syvyys	500 mm
Tuotteen Paino	28 kg
Telineyksiköiden Määrä	15U
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Ik Suojausluokka	IK08 IEC 62262
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	EIA-310D IEC 60297-3-100

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	55,000 cm
Package 1 Width	62,000 cm
Package 1 Length	86,000 cm
Package 1 Weight	28,000 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	182,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	121,000 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säästösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille