

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Actassi seinäkaappi 15U 600x500 peltiovi"

Sähkönumero:
7200677

NSYOPB15U5FR

GTIN-koodi: 3606480287633

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Tuotenimi	Actassi OPB
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	19" kaappi
Laitteen Sovellus	Kaapelointi
Applications	Suojaamaan verkkoliitäntä varusteita Sovittamaan 19" varusteita Parantamaan varusteiden turvallisuutta
Kotelon Malli	Avoin laatikko
Support Equipment	2 x Kiinteät 19" pystykiskot upotettu 120mm etupuolesta (Kaapelitiiviste)
Front Face	Tavallinen ovi
Oven Malli	Etupuoli Tavallinen ovi - kanssa 1 pisteinen lukitus (avain: 333) - Käännettävä aukeaa 180 °
Käyttömahdollisuus	Etu Sivu Taka
Irroitettavat Osat	Etiosa Ilman työkaluja irroitettava ovi Päälinen Peitelevy Pohja Peitelevy Taka Peitelevy Sivu Ilman työkaluja irroitettava paneeli
Colour	Vaalean harmaa RAL 7035 (RAL 7035)

Täydentävät tiedot

Laitteen Rakenne	3 x Kaapelin sisääntuloa 2 x Paneelit Sivu 2 x 19" pystykiskoa Etiosa 1 x Avoin rakenne 1 x Tavallinen ovi Etiosa
Load Rating	50 kg Staattinen 3 kg Yksiköittäin
Back Face	Automaattikatkaisin
Side Face	Paneeli
Aukkojen Lukumäärä	1 aukkoSivu 1 aukkoPohja 1 aukkoPäälinen
Installation Mode	Seinäkiinnitetty
Materiaali	Teräslevy: Rakenne Teräslevy: Ovi Galvanoitu teräs: Pystykisko
Pinnan Laatu	Epoksi-polyesteri käyttöinen

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Leveys	600 mm
Korkeus	780 mm
Syvyys	500 mm
Tuotteen Paino	27,5 kg
Telineyksiköiden Määrä	15U
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Ik Suojausluokka	IK10 IEC 62262
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529
Standardit	EIA-310D IEC 60297-3-100

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	54,5 cm
Package 1 Width	61,0 cm
Package 1 Length	83,5 cm
Package 1 Weight	27,5 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	181,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	121,0 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa

☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille