

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## PDU laitekaappiin, 1U, 22kW, 400V, 6kpl C19

Sähkönumero:

8438275

AP7526

### Yleiskatsaus

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Toimitusaika | Usually in Stock |
|--------------|------------------|

### Tuotetiedot

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Väri                  | Musta       |
| Pdu Type              | Perus       |
| Cord Length           | 2,44 m      |
| Kaapelien Määrä       | 1           |
| Toimitettu Laitteisto | Asennsuohje |

### Täydentävät tiedot

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Input Voltage            | 400 V 3 vaihetta           |
| Korkeus                  | 4,4 cm                     |
| Leveys                   | 43,7 cm                    |
| Output Voltage           | 230 V                      |
| Syvyys                   | 25,4 cm                    |
| Tuotteen Paino           | 4,84 kg                    |
| Asennuspaikka            | Etu<br>Takapuoli           |
| Mounting Preference      | No preference              |
| Input Plug Type          | IEC 60309 32 A 3P + N + PE |
| Asennustapa              | Rack-mounted               |
| Rack Units               | 1U                         |
| Asennuskohta             | Vaakasuora                 |
| Permissible Voltage      | 200...250 V                |
| Max Line Current         | 32 A                       |
| Input Current Limits     | 32 A                       |
| Load Capacity            | 22000 VA                   |
| Verkon Taajuus           | 47...63 Hz                 |
| Outlet Type And Quantity | 6 IEC 60320 C19            |

### Ympäristötiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Tuote Sertifiointi                     | CE<br>GOST<br>VDE |
| Ympäristön Lämpötila<br>Käytettäessä   | -5...45 °C        |
| Suhteellinen Kosteus                   | 5...95 %          |
| Operointikorkeus                       | 0...10000 ft      |
| Ympäristön Lämpötila<br>Varastoitaessa | -25...65 °C       |
| Storage Relative Humidity              | 5...95 %          |
| Varastointikorkeus                     | 0,00...15240,00 m |

## Pakkaustiedot

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 24,1 cm  |
| Package 1 Width              | 55,9 cm  |
| Package 1 Length             | 50,2 cm  |
| Package 1 Weight             | 6,965 kg |

## Takuu

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Takuu | 2 years repair or replace |
|-------|---------------------------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas   Take-back   Avoimuus   RoHS/REACH

## Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

## Hyvinvointi

 Lyijytön

## Sertifiointit ja standardit

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus         | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                             |
| Eu:N Rohs-Direktiivi | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a> |
| Ympäristöilmoitus    | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                 |
| Kiertoprofiili       | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                    |