

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## APC Virtajohto, C19 - CEE/7 Schuko, 2.5m

Sähkönumero:

8438307

AP9875

### Yleiskatsaus

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Toimitusaika | Usually in Stock |
|--------------|------------------|

### Tuotetiedot

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Input Connection Type | Schuko CEE 7 / EU1-16P |
| Telineiden Lukumäärä  | 0U                     |
| Kaapelin Pituus       | 2,50 m                 |
| Kaapelien Määrä       | 1                      |

### Fyysinen

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Väri                | Musta              |
| Tuotteen Paino      | 0,22 kg            |
| Mounting Preference | No preference      |
| Asennustapa         | Not rack-mountable |

### Syöte

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Verkon Taajuus       | 50/60 Hz   |
| Permissible Voltage  | 90...250 V |
| Max Line Current     | 16 A       |
| Input Current Limits | 16 A       |

### Lähtö

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Max Current Draw               | 16 A                    |
| Number Of Power Socket Outlets | 1 IEC 60320 C19         |
| Suojaustyyppi                  | Without circuit breaker |

### Yhdenmukaisuus

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tuote Sertifiointi | VDE |
|--------------------|-----|

### Ympäristö

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | 0...45 °C    |
| Suhteellinen Kosteus                | 0...95 %     |
| Operointikorkeus                    | 0...10000 ft |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -25...65 °C  |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Storage Relative Humidity | 0...95 %          |
| Varastointikorkeus        | 0,00...15240,00 m |

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 5,1 cm    |
| Package 1 Width              | 10,2 cm   |
| Package 1 Length             | 20,3 cm   |
| Package 1 Weight             | 0,299 kg  |
| Unit Type Of Package 2       | CAR       |
| Number Of Units In Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 25,5 cm   |
| Package 2 Width              | 33,2 cm   |
| Package 2 Length             | 53,6 cm   |
| Package 2 Weight             | 4,5 kg    |
| Unit Type Of Package 3       | PAL       |
| Number Of Units In Package 3 | 10        |
| Package 3 Height             | 143,99 cm |
| Package 3 Width              | 100 cm    |
| Package 3 Length             | 120 cm    |
| Package 3 Weight             | 4,5 kg    |

## Takuu

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Takuu | 2 years repair or replace |
|-------|---------------------------|

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Take-back Avoimuus RoHS/REACH

## Resurssitehokkuus

 Take-Back Program Available

## Hyvinvointi

 Lyijytön

## Sertifioinnit ja standardit

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus         | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Ympäristöilmoitus    | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                 | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili       | <a href="#">Elinkaaren lopun tiedot</a>                                                                                                       |