

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC WW 10KVA erotusmuuntaja

Sähkönumero:

8438319

APTF10KW01

Yleiskatsaus

Kuvaus	The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.
Toimitusaika	Usually in Stock

Tuotetiedot

Main Input Voltage	208 V 230 V 240 V
Main Output Voltage	120 V 208 V 230 V 240 V
Output Connector Type	Hard wire 3-johdin (H N + E) 1 Hard wire 3-johdin (2P + E) 1
Telineiden Lukumäärä	4U
Toimitettu Laitteisto	Documentation CD Hardwire panel Asennsuohje Rack mounting brackets Käyttöohje Asennustarvikkeet

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	17,5 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	74,9 cm
Tuotteen Paino	100 kg
Asennuspaikka	Etu Sivu
Mounting Preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted

Syöte

Max Line Current	60 A
Input Current Limits	60 A
Load Capacity	10000 VA
Verkon Taajuus	45...65 Hz

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Input Connectors	1 hard wire 3-johdin (2P + E) 1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)
----------------------------	--

Lähtö

Max Current Draw	60 A
Pistorasioiden Määrä	0
Hyötysuhde	95 %

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CSA UL listed
Standardit	EN 55022 luokka A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Operointikorkeus	0...10000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	40,6 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	100 cm
Package 1 Weight	124,738 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	133,5 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	748,428 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace
-------	---------------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot