

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC Huolto-ohituskytkin, 230V, 100A, riviliitin, MBB

Sähkönumero:

8438349

SBP16KP

Yleiskatsaus

Toimitusaika	Usually in Stock
--------------	------------------

Tuotetiedot

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V 480 V 3 vaihetta
Main Output Voltage	120 V 200 V 208 V 230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Output Connector Type	Hard wire 3-johdin (H N + E) 1 Hard wire 3-johdin (2P + E) 1 Hard wire 4-johdin (2P + N + E) 1
Telineiden Lukumäärä	4U
Kaapelien Määrä	1
Toimitettu Laitteisto	Asennusohje Rack mounting brackets Käyttöohje

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	17,8 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	66 cm
Tuotteen Paino	21,36 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted

Syöte

Verkon Taajuus	50/60 Hz
Number Of Input Connectors	1 hard wire 3-johdin (H N + E) 1 hard wire 3-johdin (2P + E) 1 hard wire 4-johdin (2P + N + E) 1 hard wire 5-johdin (3P + N + E)
Permissible Voltage	200...240 V

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttösovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Max Line Current	100 A
Input Current Limits	100 A
Load Capacity	20000 VA
18 Mm Jako	0...1

Lähtö

Max Current Draw	100 A
Suojaustyyppi	Johdonsuojakatkaisin
Hyötysuhde	99 %

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CSA GOST
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...50 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Operointikorkeus	0...15000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	99,1 cm
Package 1 Weight	31,294 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	131,4 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	260,8 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	CN
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years (parts only)
-------	----------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Vaatimusten mukainen](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)