

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



APC huolto-ohituskytkin 230V;
32A; BBM; IEC320 C20/kiinteä
tulo; IEC-320 lähtö - 2kpl C19 8kpl
C13

Sähkönumero:
8438352

SBP5000RMI2U

Yleiskatsaus

Toimitusaika	Usually in Stock
--------------	------------------

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Telineiden Lukumäärä	2U
Kaapeli Määrä	1
Toimitettu Laitteisto	Hardwire panel Asennsuohje Rack mounting brackets Käyttöohje Wall mounting brackets

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	8,9 cm
Leveys	43,2 cm
Syvyys	66 cm
Tuotteen Paino	11,36 kg
Asennuspaikka	Etu
Mounting Preference	Lower
Asennustapa	Rack-mounted

Syöte

Verkon Taajuus	50/60 Hz
Number Of Input Connectors	1 hard wire 3-johdin (1P + N + E)
Max Line Current	32 A
Input Current Limits	32 A
Load Capacity	7680 VA
18 Mm Jako	0...1

Lähtö

Max Current Draw	32 A
------------------	------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Power Socket Outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Suojaustyyppi	Johdonsuojakatkaisin
Hyötysuhde	99 %

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	CSA GOST
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...50 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Operointikorkeus	0...15000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-25...65 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	20,3 cm
Package 1 Width	61 cm
Package 1 Length	99,1 cm
Package 1 Weight	23,18 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	130,8 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	277,596 kg

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	CN
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years (parts only)
-------	----------------------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.