

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## APC Smart-UPS X-sarjan 48V ulkoinen lisäakusto räkki/torni

Sähkönumero:  
8438355

SMX48RMBP2U

### Yleiskatsaus

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Toimitusaika | Usually Ships within 2 Weeks |
|--------------|------------------------------|

### Tuotetiedot

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Main Input Voltage           | 48 V DC                               |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Paristo                               |
| Telineiden Lukumäärä         | 2U                                    |
| Pariston Tyyppi              | Lyijyakku                             |
| Toimitettu Laitteisto        | Asennsuohje<br>Rack mounting brackets |

### Akut ja käyttöaika

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Laitteen Asennus                       | Enclosed battery cartridge |
| Number Of Battery Filled Slots         | 0                          |
| Number Of Battery Free Slots           | 0                          |
| Number Of Battery Replacement Quantity | 2                          |
| Pariston Jännite                       | 48 V                       |
| Vaihtoakku                             | <a href="#">APCRBC115</a>  |

### Fyysinen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Väri           | Musta        |
| Korkeus        | 8,9 cm       |
| Leveys         | 43,2 cm      |
| Syvyys         | 49 cm        |
| Tuotteen Paino | 28,64 kg     |
| Asennustapa    | Rack-mounted |

### Pakkaustiedot

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 24,6 cm |
| Package 1 Width              | 58,9 cm |
| Package 1 Length             | 62 cm   |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovellyksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Package 1 Weight             | 35,5 kg      |
| Unit Type Of Package 2       | PAL          |
| Number Of Units In Package 2 | 8            |
| Package 2 Height             | 115 cm       |
| Package 2 Width              | 100 cm       |
| Package 2 Length             | 120 cm       |
| Package 2 Weight             | 283,408 kg   |
| Scc14                        | 731304268611 |

## Logistiset tiedot

|             |    |
|-------------|----|
| Alkuperämaa | PH |
|-------------|----|

## Takuu

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Takuu | 2 years repair or replace |
|-------|---------------------------|

Kestävä kehitys



**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Take-back   Avoimuus   RoHS/REACH

## Resurssitehokkuus



Take-Back Program Available

## Hyvinvointi



Ei Elohopeaa



Rohs-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

## Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus

[REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi

Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)

Ympäristöilmoitus

[Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Kiertoprofiili

[Elinkaaren lopun tiedot](#)